

Escritório Bom de Ficar

Da Redação

Um Projeto Premiado



O ESPAÇO DE TRABALHO SOFREU mudanças em diferentes aspectos ao longo da história, mas conforme o computador foi se tornando peça indispensável em qualquer mesa de escritório, a iluminação deste tipo de ambiente precisou ser

projetada de maneira mais adequada ao

conforto dos usuários. Muitas pessoas já sofreram o incômodo causado pelo reflexo da luz no monitor, vindo de luminária aplicada incorretamente, o que pode ser facilmente solucionado por um bom projeto luminotécnico.

Este estudo de caso apresenta o escritório da empresa Compex Tecnologia, em São Paulo, localizado em um edifício que permite uma vista panorâmica da cidade e do pôr-do-sol.

O design de interiores e o projeto de iluminação são assinados por Nídia Borelli.

O espaço foi projetado para aproveitar a iluminação natural e criar um ambiente funcional e agradável. A escolha das luminárias foi baseada em critérios como conforto visual, estética e eficiência. As lâmpadas empregadas são fluorescentes tubulares e compactas, com temperatura de cor entre 3000K e 4000K. Para destaque, adotou-se as do tipo halógenas.

Recepção

Na recepção da área de vendas, destacam-se quatro painéis iluminados com imagens digitalizadas dos produtos. Os painéis são comercializados pela empresa e foram embutidos na parede de gesso acartonado, de forma a facilitar a troca de imagens. A iluminação geral tem 200 lux, no máximo, de iluminância, utilizando-se luminárias de embutir feitas em alumínio injetado e refletor metalizado alto brilho, vidro temperado fosco para duas lâmpadas fluorescentes compactas de 26W e reator eletrônico. Numa das paredes fica o logo da empresa, em aço escovado, valorizado por dois spots para lâmpada dicróica de 50W / 60 graus e transformador eletrônico. A iluminação natural também foi explorada na área de espera ao lado do Coffee Point.

Coffee Point

Esta é uma área anexa à recepção, onde também foi explorada a iluminação natural, com uso de uma parede de tijolos de vidro. O projeto luminotécnico visou o aconchego, portanto a iluminação geral é usada apenas para manutenção e a iluminação de destaque é usada como geral, com lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W embutidas atrás de uma prateleira na parede, fazendo efeito "up light". O balcão em madeira que dá acesso à recepção é valorizado por luminária em alumínio injetado para lâmpada dicróica de 35W e transformador eletrônico.

Coffee Point:

Aproveitamento da iluminação natural, com uso de uma parede de tijolos de vidro. Iluminação geral é usada apenas para manutenção e a iluminação de destaque é usada como geral.

"Não gosto de ambientes que causem sensação de confinamento. A luz natural é essencial e deve ser explorada ao máximo."

Nídia Borelli



Recepção:

Destacam-se quatro painéis iluminados com imagens digitalizadas dos produtos. Iluminação geral com luminárias de embutir para fluorescentes compactas. Logo valorizado por spots para lâmpada dicróica.







Vendas:

Dutos de ar condicionado impediam uma paginação de luminárias de maneira adequada. A solução foi combinar luminárias de diferentes tipos para manter a uniformidade da iluminação nas áreas de trabalho.

Sala de Reunião:

Pendentes sobre a mesa com halógenas, para proporcionar luz branca na área de trabalho, e luminárias com vidro fosco e incandescentes claras na iluminação geral. Nichos recebem dicróicas.

Sala de Reunião

A sala de reunião é uma área onde são atendidos clientes no fechamento de negócios, portanto uma iluminação com luz quente era mais apropriada. Pendentes sobre a mesa com lâmpadas halógenas PAR20 foram adotados para proporcionar uma luz branca na área de trabalho, e luminárias com vidro fosco e lâmpadas incandescentes claras de 60W foram utilizadas na iluminação geral. Nichos na parede fazem o destaque de produtos com luminárias para lâmpada dicróica de 35W. A iluminação pode ser controlada com um dimmer para apresentações multimídia.

Vendas e Gerência de Vendas

Nesta área havia dutos de ar condicionado que impediam uma paginação de luminárias de maneira adequada. A solução foi combinar luminárias de embutir com rigoroso controle de ofuscamento, para lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W, e luminárias redondas de embutir com grelhas, para fluorescente compacta 26W, com o objetivo de manter a uniformidade da iluminação nas áreas de trabalho.


Diretoria

Neste ambiente a iluminação geral é central e funcional para a área de trabalho, mas devido à boa iluminação natural e à instalação de espelhos para uma melhor captação desta luz, estas lâmpadas somente são usadas no final do dia. As luminárias utilizadas têm refletor e aletas planas, com acabamento especular em alto brilho, para fluorescentes tubulares de 36W. Uma iluminação de destaque periférica foi aplicada para combinar luz fria e luz quente, criando um efeito muito aconchegante para o atendimento de clientes, bem como para destacar pequenas peças de arte. Neste caso, foram adotadas luminárias orientáveis para lâmpada halógena AR111, 50W.

Anuncie

Lume Arquitetura. Os melhores clientes são os que têm acesso à melhor informação.

Um profissional bem informado reconhece o que é tradição, sem ter medo do novo. Conhecimento é poder. Por isso, Lume Arquitetura é lida pelos melhores profissionais do mercado. São arquitetos, lighting designers, engenheiros, pessoas interessadas em conhecer o produto ou serviço que você tem a oferecer. Anuncie em Lume Arquitetura e ganhe visibilidade na melhor revista do segmento de iluminação.



Publicidade Lume Arquitetura

(11) 3801 3497

publicidade@lumearquitetura.com.br

ou no nosso site: www.lumearquitetura.com.br



Ficha Técnica

Projeto Design de Interiores e Iluminação:

Nídia Borelli Luminárias: Interlight.

Concinco, Altena e Itaim **Lâmpadas:** Osram




Lâmpadas acesas somente no final do dia, devido à iluminação natural e espelhos para melhor captação

Secretária da Diretoria: Persianas limitam

a entrada de luz diurna,

controlando o ofusca-

mento natural



madeira radica ao lado da mesa abriga toda a fiação dos aparelhos eletrônicos.

Secretária da Diretoria

A solução de iluminação proposta objetivou a uniformidade visual e o uso de luminárias com alto rigor no controle de ofuscamento, usando fluorescentes compactas de 32W. As mesas de trabalho foram posicionadas de maneira a captarem a iluminação natural durante parte do dia.

Recepção da Diretoria

A primeira intervenção neste espaço foi a captação da luz natural, com a instalação de uma porta de correr em vidro e detalhe fosco, dividindo a área das secretárias com a recepção. Quanto à luz artificial, utiliza-se luminária com vidro fosco, para fluorescente compacta de 26W.

De olho na luz natural

Nídia Borelli busca garantir, em seus projetos, uma boa iluminação para o trabalho e uma alternativa de ambiente mais acolhedor para receber um cliente ou mesmo descansar a mente após o expediente, garantindo conforto e econo-







Recepção da Diretoria:

Porta de correr em vidro e detalhe fosco para aproveitamento da luz natural. Iluminação artificial utiliza-se luminária com vidro fosco, para fluorescente compacta.



mia. Ela comenta que procura mudar o conceito de recepções fechadas e afastadas de janelas, comum à maioria dos edifícios comerciais: "Não gosto de ambientes que causem sensação de confinamento. A luz natural é essencial e deve ser explorada ao máximo", conclui.3

Anuncie

Lume Arquitetura. Os melhores clientes são os que têm acesso à melhor informação.



Um profissional bem informado reconhece o que é tradição, sem ter medo do novo. Conhecimento é poder. Por isso, Lume Arquitetura é lida pelos melhores profissionais do mercado. São arquitetos, lighting designers, engenheiros, pessoas interessadas em conhecer o produto ou serviço que você tem a oferecer. Anuncie em Lume Arquitetura e ganhe visibilidade na melhor revista do segmento de iluminação.

Publicidade Lume Arquitetura

(11) 3801 3497

publicidade@lumearquitetura.com.br

ou no nosso site: www.lumearquitetura.com.br

